

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ					
1	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	01	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	m2	90,00
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	02	ΝΑΟΙΚ 20.02	m3	195,00
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	03	ΝΑΟΙΚ 20.04.01	m3	3,00
4	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	04	ΝΑΟΙΚ 20.05.01	m3	45,00
5	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	05	ΝΑΟΙΚ 20.10	m3	155,00
6	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	06	ΝΑΟΙΚ 20.30	m3	348,00
7	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάσπρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	07	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	m3	60,00
8	Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλην αυτοκινήτων	08	ΝΑΟΙΚ 20.41	m3x10 0 m	60,00
9	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	09	ΝΑΟΙΚ 22.02	m3	2,00
10	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	10	ΝΑΟΙΚ 22.10.01	m3	10,75
11	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	11	ΝΑΟΙΚ 22.20.01	m2	184,00
12	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	12	ΝΑΟΙΚ 22.21.01	m2	30,00
13	Αποξήλωση κιγκλιδώματων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	13	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	kg	780,00
14	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	14	ΝΑΟΔΟ Α10	m	19,00
15	ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΚΙΟΣΚΙ ΚΑΙ 1 ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΥ	15	ΟΙΚ ΝΕΟ22.65.1	τεμ.	1,00
16	Αποξήλωση και παράδοση στοιχείων αστικού εξοπλισμού	16	ΟΙΚ ΝΕΟ22.65.2	τεμ.	23,00
2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ					
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	17	ΝΑΟΙΚ 32.05.04	m3	35,00
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	18	ΝΑΟΙΚ 32.25.03	m3	4,00
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	19	ΝΑΟΙΚ 38.02	m2	23,00
4	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, τυποποιημένες, ηλεκτροπρεσαριστές, γαλβανισμένες	20	ΝΑΥΔΡ 11.02.03	kg	153,00
5	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	21	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	m3	30,00
6	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C	22	ΝΑΟΔΟ Β30.3	kg	652,00
7	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ12 mm	23	ΝΑΟΔΟ Β92.2	ΤΕΜ	6,00
3. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
1	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	24	ΝΑΟΙΚ 43.01.02	m3	107,00
2	Διαμόρφωση όψεων εμπλέκτων λιθοδομών, ξεστών, ισοδόμων	25	ΝΑΟΙΚ 45.05.03	m2	350,00
3	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	26	ΝΑΟΙΚ 48.50	m2	10,00
4	Επιχρίσματα τριπτά σπυρωτά ή σαγρέ	27	ΝΑΟΙΚ 71.41	m2	20,00
5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	28	ΝΑΟΙΚ 73.11	m2	1.665,00
6	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	29	ΝΑΟΙΚ 73.12	m2	75,00
7	Πλακόστρωση στη στέψη πέτρινων τοιχείων	30	ΟΙΚ 73.11.ΣΧ	m	308,00
8	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	31	ΝΑΟΔΟ Β52	m2	25,00
9	Μόρφωση ακμής σκαλιού	32	ΟΙΚ 42.26.ΣΧ	m	100,00

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ					
1	Θύρες σιδηρές πλήρεις συρόμενες	33	ΝΑΟΙΚ 62.25	kg	80,00
2	Σιδηρά κικλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	34	ΝΑΟΙΚ 64.01.01	kg	2.550,00
3	Κικλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους, Φ 2"	35	ΝΑΟΙΚ 64.10.03	MM	40,00
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	36	ΝΑΟΙΚ 77.54	m2	10,00
5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	37	ΝΑΟΙΚ 77.55	m2	170,00
6	Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία	38	ΝΑΥΔΡ 11.05.02	kg	100,00
7	Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό.	39	ΝΑΥΔΡ 11.08.02	kg	100,00
5. ΔΙΚΤΥΑ (Η/Μ)					
1	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιδάλ 23mm	40	ΑΤΗΕ 8732.2.4	m	180,00
2	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε έδαφος γαιώδες	41	ΑΤΗΕ 9301.1	m3	2,00
3	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες	42	ΑΤΗΕ 9302.1	m3	22,00
4	Βάση σιδηροϊστού άοπλη, διαστάσεων 0,60*0,60*0,60 μ.	43	ΑΤΗΕ 9312.1.ΣΧ	τεμ.	9,00
5	Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίονα	44	ΑΤΗΕ 9335.1	ΤΕΜ	9,00
6	Καλώδιο ΝΥΜ Καλώδιο ΝΥΜ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 2,5mm2	45	ΑΤΗΕ 9336.2.2	m	30,00
7	Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τετραπολικό Διατομής 4 Χ 2,5mm2	46	ΑΤΗΕ 9337.3.1	m	180,00
8	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 25mm2	47	ΑΤΗΕ 9340.3	m	9,00
9	ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ , ΜΗΚΟΥΣ 3,00 μ.	48	ΑΤΗΕ 9325.2.ΣΧ	τεμ.	9,00
10	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΡΥΦΗΣ LED	49	ΑΤΗΕ 9325.3.ΣΧ	τεμ.	9,00
11	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ	50	ΑΤΗΕ 9325.4.ΣΧ	τεμ.	6,00
12	Γείωση με ράβδο χαλύβδινη επικασσιτερωμένη	51	ΑΤΗΕ 9341.1.ΣΧ	τεμ.	9,00
13	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο, με πόρτες προστασίας Ρ30, διαστάσεων 100*100*25 cm	52	ΑΤΗΕ 9350.1.ΣΧ	τεμ.	1,00
6. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ					
1	Πλαστικός σωλήνας PVC, ονομαστικής πίεσης 4 atm, διατομής Φ75	53	ΝΠΡΣ 5761.5	m	3,00
2	Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	54	ΝΑΠΡΣ Γ01	στρ.	0,10
3	Δένδρα, κατηγορίας Δ4	55	ΝΑΠΡΣ Δ01.4	ΤΕΜ	4,00
4	Δένδρα, κατηγορίας Δ6	56	ΝΑΠΡΣ Δ01.6	ΤΕΜ	5,00
5	Θάμνοι, κατηγορίας Θ3, Αβελία μεγανθής, Abelia x grandiflora, μπάλα χώματος 3 λίτρα, ύψος 0,30 έως 0,40 μέτρα, αριθμός κλάδων 5	57	ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.3.1	ΤΕΜ	20,00
6	Θάμνοι, κατηγορίας Θ4, Αβελία μεγανθής, Abelia x grandiflora, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 0,40 έως 0,60 μέτρα, περίμετρος κόμης >1,20	58	ΝΑΠΡΣ ΦΔ02.4.1	ΤΕΜ	10,00
7	Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2, Αγάπανθος, Agapanthus umbelatus, μπάλα χώματος 0,80 λίτρα, ύψος 0,30 μέτρα	59	ΝΑΠΡΣ ΦΔ06.2.1	ΤΕΜ	70,00
8	Προμήθεια κητευτικού χώματος	60	ΝΑΠΡΣ Δ07	m3	3,50
9	Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m	61	ΝΑΠΡΣ Ε01.1	ΤΕΜ	100,00
10	Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m	62	ΝΑΠΡΣ Ε04.1	ΤΕΜ	9,00
11	Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών	63	ΝΑΠΡΣ Ε09.1	ΤΕΜ	70,00
12	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt	64	ΝΑΠΡΣ Ε09.4	ΤΕΜ	21,00
13	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	65	ΝΑΠΡΣ Ε09.5	ΤΕΜ	14,00
14	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt	66	ΝΑΠΡΣ Ε09.7	ΤΕΜ	4,00
15	Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα	67	ΝΑΠΡΣ Ε13.2	στρ.	0,10
16	ΠΑΓΚΑΚΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΞΥΛΟ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ	68	ΠΡΣ ΝΕΟ10.2.1	τεμ.	11,00
17	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΥ	69	ΠΡΣ ΝΕΟ10.02.02	τεμ.	1,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
18	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ	70	ΠΡΣ ΝΕΟΒ.11.03.1	τεμ.	9,00
19	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΤΕΡΙΩΝ	71	ΠΡΣ ΝΕΟ11.05.1	τεμ.	7,00

ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ 19-10-2018
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 19-10-2018
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΥΓΕΡΟΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ