

### **Πινακίδες κατεύθυνσης**

Οι πινακίδες κατεύθυνσης είναι γαλβανιζέ σε διάσταση 15X15 cm, πάχους 1cm, με αντανακλαστική μεμβράνη, που να αντέχει σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες. Φέρουν ζεύγος διάτρησης διαμέτρου 4mm σε απόσταση από τις άνω και κάτω άκρες του σήματος περίπου 1 cm και 10 cm από την μια κάθετη άκρη. Για την στερέωση χρησιμοποιείται ζεύγος βίδες με παξιμάδια ασφαλείας και δυο ροδέλες μεταλλικές για κάθε βίδα. Στην εργασία στερέωσης περιλαμβάνεται και η διάνοιξη οπών στον μεταλλικό σωλήνα για την στερέωση της ταμπέλας. Η τοποθέτηση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε το σύνολο των υλικών να προσφέρουν την μέγιστη σταθερότητα.

Οι προτεινόμενοι συμβολισμοί και οι χρωματισμοί αναφέρονται στις οδηγίες του Παραρτήματος II των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών διαδρομών (Υ.Α. 151344/165/30 - 1 – 2017 ΥΠΕΝ).

Προτείνεται χρώμα βάσης κίτρινο  
Τιμή ανά τεμάχιο

### **Πινακίδες θέσης**

Οι πινακίδες είναι γαλβανιζέ σε διάσταση 16X 25cm, πάχους 2mm, χρώματος κίτρινο με αντανακλαστική μεμβράνη, που να αντέχει σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες, φέρουν ζεύγος διάτρησης διαμέτρου 1mm σε απόσταση 10 cm μεταξύ τους και ίση απόσταση από την άκρη του σήματος περίπου 1cm. Για την στερέωση χρησιμοποιείται ζεύγος γαλβανισμένες βίδες με παξιμάδια ασφαλείας και δυο ροδέλες μεταλλικές για κάθε βίδα.

Οι προτεινόμενοι συμβολισμοί και οι χρωματισμοί αναφέρονται στις οδηγίες του Παραρτήματος II των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών διαδρομών (Υ.Α. 151344/165/30 - 1 – 2017 ΥΠΕΝ).

Προτείνεται χρώμα βάσης κίτρινο  
Τιμή ανά τεμάχιο

### **Πινακίδες πιστοποίησης**

Οι πινακίδες είναι γαλβανιζέ σε διάσταση 15X 30cm, πάχους 2mm, χρώματος πράσινο-καφέ- με αντανακλαστική μεμβράνη, που να αντέχει σε ακραίες εξωτερικές συνθήκες, χωρίζεται σε δύο τμήματα, το δεξί τμήμα είναι αφαιρετό, στο σταθερό μέρος φέρουν ζεύγος διάτρησης διαμέτρου 1mm σε απόσταση 10 cm μεταξύ τους και ίση απόσταση από την άκρη του σήματος περίπου 1cm. Για την στερέωση χρησιμοποιείται ζεύγος γαλβανισμένες βίδες με παξιμάδια ασφαλείας και δυο ροδέλες μεταλλικές για κάθε βίδα. Το αφαιρετό τμήμα στηρίζεται στο σταθερό με ζεύγος γαλβανισμένων βιδών με παξιμάδια ασφαλείας και δυο ροδέλες μεταλλικές για κάθε βίδα.

Οι προτεινόμενοι συμβολισμοί και οι χρωματισμοί αναφέρονται στις οδηγίες του Παραρτήματος II των τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης και συντήρησης των ορειβατικών – πεζοπορικών διαδρομών (Υ.Α. 151344/165/30 - 1 – 2017 ΥΠΕΝ).

Τιμή ανά τεμάχιο

ΕΙΔΟΣ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (€)
Πινακίδες κατεύθυνσης	400 τεμ	9,10 €/ τεμ.
Πινακίδες θέσης	40 τεμ	15,30 €/τεμ.
Πινακίδες πιστοποίησης	20 τεμ	18,30 €/τεμ.

Υπογραφή-σφραγίδα

**ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΣ**  
**ΣΥΝΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ**  
**ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 34 - 43100 ΚΑΡΔΙΤΣΑ**  
**ΤΗΛ: 24410 77683**  
**ΑΦΜ: 039132429 - ΔΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ**

